

Données du registre du cancer de l'Isère

Testicule - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

Hommes

	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge		
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	2 (5.6%)	4.9
De 25 à 29 ans	10 (27.8%)	26.6
De 30 à 34 ans	6 (16.7%)	15.8
De 35 à 39 ans	8 (22.2%)	19.1
De 40 à 44 ans	3 (8.3%)	6.8
De 45 à 49 ans	2 (5.6%)	4.7
De 50 à 54 ans	2 (5.6%)	5.1
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	1 (2.8%)	2.9
De 65 à 69 ans	1 (2.8%)	3.9
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	1 (2.8%)	8.5
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0

Hommes

	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	36	6	5.8

¹Standardisé sur la population masculine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000