

Données du registre du cancer de l'Isère

Testicule - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

Hommes

	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge		
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (1.8%)	2.5
De 20 à 24 ans	6 (10.9%)	14.7
De 25 à 29 ans	10 (18.2%)	27
De 30 à 34 ans	11 (20%)	28.5
De 35 à 39 ans	8 (14.5%)	19.6
De 40 à 44 ans	4 (7.3%)	9
De 45 à 49 ans	2 (3.6%)	4.6
De 50 à 54 ans	6 (10.9%)	15.2
De 55 à 59 ans	2 (3.6%)	5.5
De 60 à 64 ans	2 (3.6%)	5.8
De 65 à 69 ans	1 (1.8%)	3.7
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	2 (3.6%)	12.3
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0

Hommes

	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	55	9.1	8.7

¹Standardisé sur la population masculine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000