

## Données du registre du cancer de l'Isère

## Testicule - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

## Hommes

	Nombre de cas (%)	TI brut	
Répartition par classe d'âge			
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	
De 15 à 19 ans	1 (2.2%)	2.4	
De 20 à 24 ans	2 (4.4%)	5	
De 25 à 29 ans	4 (8.9%)	10.9	
De 30 à 34 ans	13 (28.9%)	33.5	
De 35 à 39 ans	12 (26.7%)	30.9	
De $40$ à $44$ ans	3 (6.7%)	6.7	
De 45 à 49 ans	4 (8.9%)	9.2	
De 50 à 54 ans	2 (4.4%)	4.9	
De 55 à 59 ans	2 (4.4%)	5.4	
De 60 à 64 ans	1 (2.2%)	2.9	
De 65 à 69 ans	1 (2.2%)	3.3	
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0	
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0	
De $80$ à $84$ ans	0 (0%)	0	
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	

## Hommes

	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	45	7.3	7

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Standardis\acute{e}}$  sur la population masculine mondiale

TI: Taux d'incidence pour 100 000