

Données du registre du cancer de l'Isère

Thyroïde - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	1 (0.4%)	2.5
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	1 (0.4%)	2.6
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	3 (1.3%)	8
De 20 à 24 ans	1 (1.8%)	2.4	4 (1.7%)	10.5
De 25 à 29 ans	1 (1.8%)	2.7	7 (3%)	19.3
De 30 à 34 ans	3 (5.3%)	7.8	15 (6.5%)	38.5
De 35 à 39 ans	2 (3.5%)	4.9	17 (7.3%)	41.3
De 40 à 44 ans	9 (15.8%)	20.2	17 (7.3%)	38.3
De 45 à 49 ans	6 (10.5%)	13.8	20 (8.6%)	46.3
De 50 à 54 ans	7 (12.3%)	17.8	40 (17.2%)	99.2
De 55 à 59 ans	7 (12.3%)	19.2	20 (8.6%)	51.8
De 60 à 64 ans	4 (7%)	11.6	32 (13.8%)	86.3
De 65 à 69 ans	7 (12.3%)	25.7	16 (6.9%)	54.8
De 70 à 74 ans	4 (7%)	20.3	17 (7.3%)	75.6
De 75 à 79 ans	4 (7%)	24.5	13 (5.6%)	61.3
De 80 à 84 ans	2 (3.5%)	16.6	7 (3%)	37.2
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (0.9%)	10.2

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	57	9.4	6.8	232	37.1	27.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000