

Données du registre du cancer de l'Isère

Thyroïde - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (0.6%)	2.5
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	3 (1.7%)	8.4
De 25 à 29 ans	2 (3%)	5.6	8 (4.6%)	22.5
De 30 à 34 ans	4 (6%)	10.7	16 (9.1%)	40.9
De 35 à 39 ans	4 (6%)	10	7 (4%)	17
De 40 à 44 ans	7 (10.4%)	16.9	22 (12.6%)	53.2
De 45 à 49 ans	9 (13.4%)	20.4	18 (10.3%)	40.9
De 50 à 54 ans	3 (4.5%)	7.1	29 (16.6%)	68.1
De 55 à 59 ans	4 (6%)	10.5	15 (8.6%)	37.6
De 60 à 64 ans	9 (13.4%)	26	19 (10.9%)	50.9
De 65 à 69 ans	7 (10.4%)	21.6	12 (6.9%)	33.5
De 70 à 74 ans	8 (11.9%)	32.3	12 (6.9%)	42.9
De 75 à 79 ans	5 (7.5%)	29	8 (4.6%)	37.6
De 80 à 84 ans	2 (3%)	15.3	3 (1.7%)	16
Les 85 ans et plus	3 (4.5%)	26.1	2 (1.1%)	8.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	67	10.8	7.5	175	27.2	21.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000