

Données du registre du cancer de l'Isère

Thyroïde - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (2.7%)	2.3	1 (0.7%)	2.5
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	5 (3.5%)	13.9
De 25 à 29 ans	1 (2.7%)	2.8	8 (5.6%)	22.8
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	13 (9.2%)	33.5
De 35 à 39 ans	1 (2.7%)	2.5	14 (9.9%)	33.5
De 40 à 44 ans	3 (8.1%)	7.5	9 (6.3%)	22.2
De 45 à 49 ans	1 (2.7%)	2.3	20 (14.1%)	45.1
De 50 à 54 ans	5 (13.5%)	11.7	13 (9.2%)	30.5
De 55 à 59 ans	9 (24.3%)	23.3	8 (5.6%)	19.7
De 60 à 64 ans	6 (16.2%)	17.1	18 (12.7%)	47.8
De 65 à 69 ans	3 (8.1%)	9.4	10 (7%)	28
De 70 à 74 ans	3 (8.1%)	11.4	12 (8.5%)	40.1
De 75 à 79 ans	3 (8.1%)	16.9	6 (4.2%)	27.7
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	3 (2.1%)	16
Les 85 ans et plus	1 (2.7%)	8.4	2 (1.4%)	8.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	37	6	4.1	142	22	17.5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000