

Données du registre du cancer de l'Isère

Thyroïde - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (0.8%)	2.4
De 20 à 24 ans	2 (4.2%)	4.9	1 (0.8%)	2.7
De 25 à 29 ans	3 (6.2%)	8.6	4 (3%)	11.7
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	8 (6%)	20.8
De 35 à 39 ans	3 (6.2%)	7.6	14 (10.5%)	33.5
De 40 à 44 ans	6 (12.5%)	15.1	8 (6%)	19.7
De 45 à 49 ans	3 (6.2%)	6.8	14 (10.5%)	32.1
De 50 à 54 ans	2 (4.2%)	4.7	14 (10.5%)	32.7
De 55 à 59 ans	4 (8.3%)	9.9	16 (12%)	38.2
De 60 à 64 ans	8 (16.7%)	22.2	7 (5.3%)	18.2
De 65 à 69 ans	11 (22.9%)	34.5	17 (12.8%)	47.6
De 70 à 74 ans	4 (8.3%)	13.8	16 (12%)	48.3
De 75 à 79 ans	1 (2.1%)	5.3	8 (6%)	34.5
De 80 à 84 ans	1 (2.1%)	7.3	1 (0.8%)	5.4
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	4 (3%)	15.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	48	7.7	5.8	133	20.4	14.5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000