

Données du registre du cancer de l'Isère

Vésicule et voies biliaires - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (3.7%)	2.3
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	1 (3.7%)	2.3
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	2 (7.4%)	5.1
De 55 à 59 ans	1 (3.8%)	2.8	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	1 (3.8%)	2.9	3 (11.1%)	8.4
De 65 à 69 ans	5 (19.2%)	20.8	2 (7.4%)	7.9
De 70 à 74 ans	7 (26.9%)	36.4	1 (3.7%)	4.5
De 75 à 79 ans	7 (26.9%)	42.7	6 (22.2%)	27.6
De 80 à 84 ans	3 (11.5%)	26.4	7 (25.9%)	38
Les 85 ans et plus	2 (7.7%)	25	4 (14.8%)	22.6

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	26	4.4	2.3	27	4.4	1.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000