

Données du registre du cancer de l'Isère

Vésicule et voies biliaires - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	1 (3.7%)	2.7	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (3.2%)	2.3
De 45 à 49 ans	1 (3.7%)	2.3	1 (3.2%)	2.3
De 50 à 54 ans	3 (11.1%)	7.7	1 (3.2%)	2.5
De 55 à 59 ans	3 (11.1%)	8.3	2 (6.5%)	5.2
De 60 à 64 ans	2 (7.4%)	5.7	3 (9.7%)	8.1
De 65 à 69 ans	4 (14.8%)	15.8	4 (12.9%)	14.9
De 70 à 74 ans	2 (7.4%)	10.3	3 (9.7%)	13.4
De 75 à 79 ans	5 (18.5%)	30.5	4 (12.9%)	18.6
De 80 à 84 ans	4 (14.8%)	34.1	4 (12.9%)	21.3
Les 85 ans et plus	2 (7.4%)	23.2	8 (25.8%)	42.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	27	4.5	2.6	31	5	2.2

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000