

Données du registre du cancer de l'Isère

Vésicule et voies biliaires - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (3.2%)	2.3
De 45 à 49 ans	1 (3.3%)	2.3	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (6.7%)	5.1	1 (3.2%)	2.5
De 55 à 59 ans	2 (6.7%)	5.5	1 (3.2%)	2.6
De 60 à 64 ans	4 (13.3%)	11.6	4 (12.9%)	10.8
De 65 à 69 ans	1 (3.3%)	3.7	2 (6.5%)	6.8
De 70 à 74 ans	9 (30%)	45.6	2 (6.5%)	8.9
De 75 à 79 ans	3 (10%)	18.4	8 (25.8%)	37.7
De 80 à 84 ans	2 (6.7%)	16.6	5 (16.1%)	26.6
Les 85 ans et plus	6 (20%)	66.5	7 (22.6%)	35.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	30	5	2.7	31	5	1.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000