

Données du registre du cancer de l'Isère

Vésicule et voies biliaires - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (8.3%)	4.8	3 (13.6%)	7.1
De 55 à 59 ans	2 (8.3%)	5.3	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	2 (8.3%)	5.8	2 (9.1%)	5.4
De 65 à 69 ans	2 (8.3%)	6.1	1 (4.5%)	2.8
De 70 à 74 ans	2 (8.3%)	8.7	3 (13.6%)	11.5
De 75 à 79 ans	4 (16.7%)	23.5	3 (13.6%)	14.2
De 80 à 84 ans	4 (16.7%)	30.7	3 (13.6%)	16
Les 85 ans et plus	6 (25%)	55.4	7 (31.8%)	29.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	24	3.9	1.7	22	3.4	1.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000