

Données du registre du cancer de l'Isère

Voies excretrices urinaires - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 å 9 ans$	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 55 à 59 ans	2(6.2%)	5.1	0 (0%)	0				
De 60 à 64 ans	4 (12.5%)	11.2	2 (14.3%)	5.2				
De 65 à 69 ans	5 (15.6%)	15.7	0 (0%)	0				
De 70 à 74 ans	7 (21.9%)	25.2	2(14.3%)	6.3				
De 75 à 79 ans	8 (25%)	43.5	5(35.7%)	22.4				
De 80 à 84 ans	4 (12.5%)	29.5	$2\ (14.3\%)$	10.7				
Les 85 ans et plus	2 (6.2%)	16.3	3 (21.4%)	11.9				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	32	5.1	2.3	14	2.2	0.7

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000