

## Données du registre du cancer de l'Isère

## Voies excretrices urinaires - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $40$ à $44$ ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 50 à 54 ans	1 (4%)	2.4	0 (0%)	0				
De 55 à 59 ans	1 (4%)	2.5	0 (0%)	0				
De 60 à 64 ans	1 (4%)	2.8	2(33.3%)	5.2				
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 70 à 74 ans	7 (28%)	24.1	$1\ (16.7\%)$	3				
De 75 à 79 ans	4 (16%)	21.1	2(33.3%)	8.6				
De $80$ à $84$ ans	6 (24%)	44.1	$1\ (16.7\%)$	5.4				
Les $85$ ans et plus	5 (20%)	40.3	0 (0%)	0				

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé $^1$
Toutes classes d'âge	25	4	1.4	6	0.9	0.4

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Standardis\acute{e}}$  sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000