

Données du registre du cancer de l'Isère

Voies excrétrices urinaires - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (5.9%)	2.6	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	1 (5.9%)	2.8	1 (6.7%)	2.6
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	3 (17.6%)	11.8	4 (26.7%)	14.9
De 70 à 74 ans	2 (11.8%)	10.3	1 (6.7%)	4.5
De 75 à 79 ans	1 (5.9%)	6.1	3 (20%)	14
De 80 à 84 ans	6 (35.3%)	51.2	4 (26.7%)	21.3
Les 85 ans et plus	3 (17.6%)	34.8	2 (13.3%)	10.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	17	2.8	1.3	15	2.4	0.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000