

Données du registre du cancer de l'Isère

Voies excrétrices urinaires - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (2.9%)	2.5	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	3 (8.6%)	8.2	1 (16.7%)	2.6
De 60 à 64 ans	1 (2.9%)	2.9	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	2 (5.7%)	6.9	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	5 (14.3%)	24.6	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	10 (28.6%)	60.9	1 (16.7%)	4.7
De 80 à 84 ans	11 (31.4%)	89.3	2 (33.3%)	10.5
Les 85 ans et plus	2 (5.7%)	21.3	2 (33.3%)	9.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	35	5.7	2.4	6	1	0.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000